



MOSHE ZIV

מזרחי ארזת קולות



העותק האישי של:



קטלוג המייבשים החדש



31 ויטרבו



21 על מדף



23 טליוס



11 קובלטו



24 טסו



9 טאג' מאהל



16 אייב'ים זכוכית



20 קוזקו



29 פלפס



28 פיולי



4 ריצמונד לבן




4 ניו-כרמו שחור



יוניק אלסאי!


6 יוניק



10 אגתה



8 קוורצו



26 בלאד



12 ורטיקלי

תוכן



14 אדר חדש



11 אלגנס



19 נס



22 עץ



4 ניו-כרמו כרם



17 אייבם פורצלן



13 ענף



27 סטורן



30 אורסטא / אמה



17 אביזרי תליה



11 אגתה+



25 טבולטה



7 קורטינה



18 רול



15 מפיג אדים



למוצרים חדשים
ולעדכונים

מפרטים טכניים עמ' 33 מחירים לצרכן לא כולל מע"מ



825 ₪
מתאם גימורים
מיוחדים: 1,600 ₪

הנאכר כיוגל!



הספק	גימורים מיוחדים	הספק	זהב מט G רוזגולד מט RG	הספק	שחור B	הספק	לבן W ריצ'מונד	הספק	כרומ CR ניו כרומו	מספר שלבים	מק"ט*	מידות בס"מ
300W	13,000 ₪	300W	6,052 ₪	300W	4,550 ₪	----	----	100W	2,640 ₪	13	6940	69/40
300W	13,000 ₪	300W	6,600 ₪	300W	4,950 ₪	300W	2,350 ₪	200W	3,510 ₪	13	6950	69/50
300W	13,000 ₪	300W	6,783 ₪	300W	5,100 ₪	300W	2,586 ₪	200W	3,861 ₪	13	6960	69/60
300W	13,000 ₪	----	7,315 ₪	----	5,500 ₪	----	----	300W	3,850 ₪	13	6975	69/75
300W	13,000 ₪	300W	7,480 ₪	300W	5,500 ₪	300W	2,668 ₪	200W	4,231 ₪	17	9650	96/50
300W	13,000 ₪	----	7,581 ₪	----	5,700 ₪	----	----	400W	4,654 ₪	17	9660	96/60
400W	13,000 ₪	400W	8,632 ₪	400W	6,490 ₪	400W	4,169 ₪	----	----	22	11840	118/40
600W	13,000 ₪	600W	8,250 ₪	600W	6,050 ₪	600W	3,251 ₪	300W	4,954 ₪	22	11850	118/50
600W	13,000 ₪	----	8,778 ₪	----	6,600 ₪	----	----	400W	5,449 ₪	22	11860	118/60
600W	14,500 ₪	----	9,975 ₪	----	7,500 ₪	----	----	400W	5,984 ₪	28	15450	154/50
700W	14,500 ₪	700W	11,083 ₪	700W	7,500 ₪	700W	3,646 ₪	----	----	28	15460	154/60
700W	18,000 ₪	700W	14,098 ₪	700W	10,600 ₪	700W	6,200 ₪	500W	7,749 ₪	33	17750	177/50

*מקט - לגימור כרומ הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G, לגימור רוזגולד מט הוסף RG. לגימורים מיוחדים: רוזגולד 17, ניקל סאטן 57, ברונזה 27, ניקל מוברש 36, ניקל מושחר 57



הספק	אנטרסייט	מספר שלים	מק"ט*	מידות בס"מ
300W	5,500 ₪	17	96/50ANT	96/50





יוניק Unique



825 ₪
מתאם גימורים
מיוחדים: 1,600 ₪

גימורים מיוחדים
עמוד 32

רוזגולד מט

זהב מט

שחור

לבן

כרום

יוניק אלגנטי

מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	כרום CR	הספק	לבן W	הספק	שחור B	הספק	זהב מט G רוזגולד מט RG	הספק	גימורים מיוחדים	הספק
100/50	10058	7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9,510 ₪	400W	13,000 ₪	300W
128/58	12858	14	6,160 ₪	300W	5,060 ₪	400W	7,150 ₪	400W	9,510 ₪	400W	13,000 ₪	300W
128/73	12873	14	7,150 ₪	300W	6,050 ₪	400W	7,600 ₪	400W	10,108 ₪	400W	14,000 ₪	300W

*מק"ט - לגימור כרום הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G, לגימור רוזגולד מט הוסף RG. לגימורים מיוחדים: רוזגולד 17, ניקל סאטן 57, ברונזה 27



825 ₪

פרופיל אלומיניום



82x48



120x48



142x60

הספק	זהב מט G רוזגולד מט RG	הספק	שחור B	הספק	לבן W	הספק	כרום CR	מספר שלבים	מק"ט*	מידות בס"מ
300w	10,534 ₪	300w	7,920 ₪	300w	6,380 ₪	----	----	12	8248	82/48
400w	10,826 ₪	400w	8,140 ₪	400w	7,260 ₪	----	----	26	12048	120/48
----	10,826 ₪	----	----	----	----	300w	7,920 ₪	22	11050	110/50
----	10,826 ₪	----	----	----	----	400w	8,140 ₪	22	14260	142/60

*מקט - לגימור כרום הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G, לגימור רוזגולד מט הוסף RG.



825 ₪



רוזגולד מט



זהב מט



שחור



לבן

מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	הספק	לבן W	שחור B	זהב מט G רוזגולד מט RG
119/48	11948	32	600W	8,316 ₪	8,316 ₪	11,060 ₪

מידות נוספות בהזמנה מיוחדת

*מקט - לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G, לגימור רוזגולד מט הוסף RG.



135x50



825 ₪

מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	הספק	לבן W	שחור B	זהב מט G רוזגולד מט RG
118/50	11850	11	500w	5,644 ₪	6,950 ₪	8,466 ₪
135/50	13550	14	750w	6,467 ₪	7,112 ₪	9,700 ₪


*מקט - לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G, לגימור רוזגולד מט הוסף RG.



825 ₪




ניתן להזמין בגודל 33 יחידות (בגודל 10% אחיד)



119x55

מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	הספק	כרום CR	לבן W	שחור B	זהב מט G רוזגולד מט RG
119/55	11955	12	750W	----	5,644 ₪	6,208 ₪	8,466 ₪
151/55	15155	15	750W	----	6,467 ₪	7,113 ₪	9,700 ₪
184/55	18455	18	750W	----	7,248 ₪	7,971 ₪	10,872 ₪
138/55	13855	15	750W	9,700 ₪	----	----	----

*מק"ט - לגימור כרום הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G.




חייב חכם משולב מפזר חום



אגתה+



קובלטו



אלגנס



נען איכטע

קובלטו

שחור B	לבן W	הספק	מספר שלבים	מק"ט*	מידות בס"מ
9,438 ₪	8,580 ₪	1500W	11	11955	119/55
9,800 ₪	8,800 ₪	1700W	14	13555	135/55
----	8,910 ₪	1900W	17	17355	173/55

אלגנס

שחור B	לבן W	הספק	מספר שלבים	מק"ט*	מידות בס"מ
9,438 ₪	8,580 ₪	1700W	22	13555	126/55
----	8,910 ₪	1900W	33	17355	180/55

אגתה+

שחור B	לבן W	הספק	מספר שלבים	מק"ט*	מידות בס"מ
8,800 ₪	7,200 ₪	1500W	12	12060	120/60
9,200 ₪	7,700 ₪	1700W	15	15360	153/60

SMEDBO



ורטיקלי Vertical



825 ₪

כרום: FK723
לבן: FX723
שחור: FB723
זהב: FG723

ורטיקלי 1
150x3



ורטיקלי 2



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	כרום FK	לבן FX	שחור FB	זהב מט G רזגולד מט RG
ורטיקלי 1	FK715	25W	5,183 ₪	6,200 ₪	6,200 ₪	6,700 ₪
ורטיקלי 2	FK712	120W	7,315 ₪	8,778 ₪	8,778 ₪	9,200 ₪

*מקט - לגימור לבן הוסף X, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G.



רוזגולד מט



זהב מט



שחור



לבן



כרום



הענפים בגמולה
בחיבור ילד



FG 710



FX 710



FK 710



FB 710

מתג
הפעלה
מואר



כרום: FK721
לבן: FX721
שחור: FB721
זהב: FG721



825 ₪

מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	כרום FK	לבן FX	שחור FB	זהב מט G רוזגולד מט RG
90	FK711	11w	4,169 ₪	4,900 ₪	5,100 ₪	6,710 ₪
172	FK710	25w	4,807 ₪	5,390 ₪	5,390 ₪	7,000 ₪

*מק"ט - לגימור לבן הוסף X, לגימור שחור הוסף B, לגימור זהב הוסף G.

SMEDBO



רוזגולד מט



זהב מט



שחור



לבן



כרום

אָדער חדש Eder

אפשר להפוך את החיילים
כך שהחשמל יהיה למעלה משמאל



כרום: FK720
לבן: FX720
שחור: FB720
זהב: FG720



825

מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	הספק	כרום FK	לבן FX	שחור FB	זהב מט G רוזגולד מט RG
69/50	700	9	120W	4,807	5,830	5,830	7,211
48/100 רחב	702	5	920W	5,764	7,250	7,250	8,646
121/50	701	12	120W	5,962	7,500	7,500	8,943

וויי תלייה חלוקי נחל (מגנט או מוברג בן שלבים) 620 ₪

מתאים למייבשי: ניו כרמו, אגתא, טאג', אורליה, מיה



חלוק נחל 03



חלוק נחל 02



חלוק נחל 01

וויי תלייה מגנטיים 480 ₪

מתאים למייבשי: קורטינה, אמה



ענן
550S101900



ילד כחול
550S102100



ילדה ורודה
550S102200




עלה ירוק
550S102300



לב אדום
550S101800



חצי ירח
550S102000



וו תליה כרום, לבן, שחור - 280 ₪
כרום 550S099800
לבן 550S099900
שחור 550S099700



וו תליה למייבשי אייבים - 380 ₪
כרום, שחור, לבן, זהב, ניקל מוברש
HOOKS WHITE לבן
HOOKS GOLD זהב
HOOKS SATIN מוברש
HOOKS BLACK שחור
HOOKS CROME כרום



מדף למגבות כרום יוניק או אדר / FK737 / 42x22x17_H / 880 ₪
מדף למגבות שחור יוניק או אדר / FB737 / 42x22x17_H / 1,280 ₪
מדף למגבות לבן יוניק או אדר / FX737 / 42x22x17_H / 1,280 ₪



וו תליה RACK, לבן, כרום - 380 ₪



385036 / וו תליה אזלה כרום - 180 ₪
385035 / וו תליה אזלה לבן - 180 ₪
CR/42103 / סמיילי - 230 ₪



וו תלייה למייבש יוניק כרום / FK731 / 380 ₪
וו תלייה למייבש יוניק שחור / FB731 / 380 ₪

מפיג אדים

מפיג אדים למראה תוצרת איטליה

הוראות הכנה: יש להכין נקודת חשמל רגילה בקיר המיועד לתליית המראה. רצוי שנקודת החשמל תהיה נשלטת ע"י מתג מואר.

עיקרון הפעולה: המפיג מחמם את המראה, ולכן לא יאספו עליה אדים.

הוראות התקנה: יש להסיר את הנייר הלבן המכסה את המדבקה ולהדביק את המפיג בגב המראה במקום המיועד. לאחר מכן יש לחבר את חוטי החשמל של המפיג לנקודת החשמל שבקיר. **חיבור חשמל ייעשה ע"י חשמלאי מוסמך.**

550 / 44w / 220v / 56x41_H / ECXXGENER/56

650 / 59w / 220v / 76x41_H / ECXXGENER/76

970 / 90w / 220v / 116x41_H / ECXXGENER/116



Eyebeam



Soap



האייביום יקרין חום
גם אחלל החדר

אייביום חכם עם אמצעי מלע
3 דרגות חום וכפגור טורבו

נגן אשיות את האשיות היכן
שזורים במסגרת ההרכבה



RAL



מראה




אפור



שחור



לבן



גימורים מיוחדים
למתלים ולזווים



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	שחור/ לבן/ מראה	שחור מט/ לבן מט /אפור	צבעי RAL
100/50	Eyebeam 100/50	500W	7,007 ₪	8,527 ₪	9,109 ₪
120/40	Eyebeam 120/40	500W	7,007 ₪	8,527 ₪	9,109 ₪
122/60	Eyebeam 122/60	600W	7,689 ₪	9,718 ₪	9,995 ₪
150/40	Eyebeam 150/40	1000W	7,689 ₪	9,718 ₪	
152/60	Eyebeam 152/60	1000W	8,822 ₪	10,586 ₪	11,468 ₪
180/40	Eyebeam 180/40	1000W	8,822 ₪	10,568 ₪	11,468 ₪

מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	שחור/ לבן/ מראה	שחור מט/ לבן מט /אפור	צבעי RAL
138/50	Soap 138	700W	7,689 ₪	9,718 ₪	9,995 ₪
166/50	Soap 166	1000W	8,822 ₪	10,586 ₪	11,468 ₪
190/60	Soap 190	1500W	8,822 ₪	10,568 ₪	11,468 ₪

* למק"ט יש להוסיף את גימור הצבע המבוקש.

המחיר כולל 2 מתלים (כרום, לבן, שחור) מחיר מתלה נוסף: כרום 840 ₪, שחור 840 ₪, לבן 840 ₪, ברונזה 1800 ₪, רוזגולד 1800 ₪
תוספת למחיר מתלה זהב מט/רוזגולד מט - 420 ₪



Bruno Perla



Onice Grogio




Sahara




Calacatta




Onice Beige




Blue Jeans



Ceppo Stone



Bruno Perla Mat




Ankara Mat



New York Mat



Prague Mat




London Mat



האייבם יקרין חום
גם אחלא החדר

אייבם חכם עם אחצני מלע
3 דגלוג חום וכפגור טורבו



גימורים מיוחדים
למתלים ולווים



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	פורצלן
100/50	Eyebeam 100/50	700W	10,120 ₪
120/40	Eyebeam 120/40	1000W	10,120 ₪
152/60	Eyebeam 152/60	1500W	12,400 ₪

* למק"ט יש להוסיף את גימור הפורצלן המבוקש.

המחיר כולל 2 מתלים (כרום, לבן, שחור) מחיר מתלה נוסף: כרום 840 ₪, כרום מוברש 1100 ₪, שחור 840 ₪, לבן 840 ₪, ברונזה 1800 ₪, רוזגולד 1800 ₪
תוספת למחיר מתלה זהב מט/רוזגולד מט - 420 ₪

חייב דור העגיד!
חייב מפצר חוס ואל




שלט
כלול
באריזה

ענן איכנה



מחיר	צבע	הספק	מק"ט*	מידות בס"מ
₪ 8,140	לבן מט RAL 9003	1300w	Roll 1453/W+	145/90
₪ 8,800	אדום להבה RAL 3000	1500w	Roll 1953/R+	195/90
₪ 8,800	כחול שמיים RAL 5015	1500w	Roll 1953/C+	195/90



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	לבן מבריק W	שחור מבריק B	גימור מט שחור/לבן WM-BM	גימור אבן STONE שחור/לבן
נס 50	Ness50	40W	2,970 ₪	3,960 ₪	3,960 ₪	4,500 ₪
נס 60	Ness60	50W	3,300 ₪	4,290 ₪	4,290 ₪	4,700 ₪

למק"ט הוסף תיאור צבע - W, B, BM, WM, STONE



נזקה NAZCA



מראה



מראה בגימור ברונזה מעושנת




גימור שחור אנטרסטייט



Graphite	Pearl Gray	Dark Brown	Light Blue	Sage Green	Black	White	
---	---	---	✓	✓	✓	✓	מבריק
✓	✓	✓	✓	---	✓	✓	מט

מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	לבן W	שחור B	ירוק	גימור מראה M	מראה ברונזה מעושנת MS
קוזקו 29	Cuzco29	40W	3,300	3,630	3,630	4,500	4,500
קוזקו 39	Cuzco39	50W	3,600	3,900	3,900	4,750	4,750
נזקה 30	Nazca30	40W	3,300	3,630	3,630	4,500	4,500





מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	שחור מט	לבן מט
50/27/4	H-Pad	100W	4,785 ₪	4,785 ₪

*המחיר ליחידה



הספק	עץ	מק"ט*	מידות בס"מ
500W	7,876 ₪	Xilo80	80/40 אנכי או אופקי
500W	12,672 ₪	Xilo14726	147/26 אנכי
500W	12,892 ₪	Xilo14745	147/45 אנכי



Telius D

רוחב 35 ס"מ!



Telius S

כולל מתג הפעלה



מידות בס"מ	מוק"ט*	מספר שלבים	הספק	כל הצבעים בגימור מט
147/35/11	Telius D	2	300W	₪ 12,500
80.5/35/11	Telius S	1	150W	₪ 8,100

הצגה מיוחדת!
עד 4 חודשים



Benini-Gonzoz



גימורים מיוחדים
למתלה בלבד



מידות גובה: 150-170-200 ס"מ (פרטים אצל הסוכנים)
מידות רוחב: 25-50-75 ס"מ (צירוף של מייבשים)
לוח המתכת מתחמם.
על העמוד תולים את המגבת.
את העמוד ניתן לקבל בגימורי: כרום, שחור, לבן, זהב מוברש, ברונזה, רזו גולד.
לגימורים מיוחדים צרו קשר עם הסוכן

מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	כל הצבעים
150/25	TSV150001	250W	13,800 ₪
170/25	TSV150002	500W	14,800 ₪
200/25	TSV150003	700W	16,800 ₪



Andrea Crosetta




מידות אורך: 40-60-80-100 ס"מ
גובה: 18 ס"מ
מרחק מהקיר: 7 ס"מ.
ניתן להזמין 13 ס"מ.



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	שחור	לבן
40/18	TVL04018	55W	5,700 ₪	5,700 ₪
60/18	TVL06018	85W	5,900 ₪	5,900 ₪
80/18	TVL08018	110W	6,100 ₪	6,100 ₪
100/18	TVL10018	135W	6,300 ₪	6,300 ₪



Peter Rankin



גימורים מיוחדים
למתלה בלבד



קוטר בס"מ	מק"ט	הספק	שחור	לבן	שחור B
175/25	BLV170	730W	15,740 ₪	15,740 ₪	12,180 ₪


מתלה מגבת אפשר לקבל בכל גימור: כרום, זהב, צבע, ברונזה



Peter Rankin



גימור כרום עם מתלה זהב
(ניתן גם גימור ניקל מוברש, למייבש ולמתלה)



גימורים מיוחדים
למתלה בלבד




קוטר בס"מ	מק"ט*	הספק	כרום CR	לבן W ריצ'מונד	שחור B	ניקל מוברש NS	זהב מבריק G
73	ESM073001	750W	12,180 ₪	12,180 ₪	12,180 ₪	19,500 ₪	24,500 ₪

*מק"ט - לגימור כרום הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגמור זהב הוסף G. מתלה מגבות אפשר להזמין בכל גימור וצבע לרבות ברונזה, רוזגולד



Andrea Crosetta



פיולי נשען על הקי



פיולי גלוי



מידות בס"מ	מק"ט*	מספר שלבים	הספק	לבן	שחור
207/40	Pioli40207	27	500w	11,720 ₪	11,720 ₪
207/50	Pioli50207	27	600w	11,720 ₪	11,720 ₪

לצבעים נוספים אנא התקשרו לסוכן. לא קיים בכרום.



VIVAS

B


A



נמך אהוסיף וו גאיה
(עמוד 15) אגאייג מקב

מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	שחור	לבן	זהב מט
171/35	FPB171	500W	13,080 ₪	13,080 ₪	17,900 ₪
201/35	FPB201	600W	13,080 ₪	13,080 ₪	17,900 ₪



ציין במק"ט A או B



נאן אהוסיף מלטים
(לחוד 15) אגלייג מלטיג

RAL	לבן	שחור	הספק	מק"ט*	מידות בס"מ
נ 12,250	נ 10,250	נ 10,250	300W	Ema	172/34
נ 12,250	נ 10,250	נ 10,250	300W	Oreste	172/34

מעג הפעלה
ביחיד או משא



זהב



מידות בס"מ	מק"ט*	הספק	כרום	ברונזה/זהב
60/57	1020	270W	10,140 ₪	12,217 ₪
80/57	1021	270W	12,220 ₪	15,548 ₪
120/57	1022	270W	16,120 ₪	20,150 ₪



גימורים מיוחדים

בכל עמוד בו מופיע האייקון יש לציין את הגימור הנדרש על פי השם והצבע המצורפים



17
ROS GOLD
רוזגולד



26
RAME
נחושת



27
BRONZE
ברונזה



36
NICKEL SATINATO
ניקל מוברש



57
NICKEL BLACK
ניקל מושחר


גימורי צבע



רוזגולד מט



זהב מט



שחור



לבן



כרום

צבעי שחור, זהב מט, רוזגולד מט ו-RAL ניתנים להזמנה בכל דגם בו מופיע אייקון הצבעים זמני אספקה לגימורי צבע ולעיבודים מיוחדים עד 21 ימי עסקים.
שימו לב! אין החזרות או ביטולים להזמנות אלו

שאלות נפוצות ותשובות

? האם ניתן להשאיר מייבש מופעל כל הזמן?

כן. אין שום בעיה. למייבש יש וסת (טרמוסטט) פנימי שאינו מאפשר לו להתחמם מעל 52°C

? האם מותר לתלות מייבש הפוך, עם יציאת החשמל למעלה?

במרבית הדגמים אסור. בכל עמוד יש הנחייה.

? האם המייבש מחמם את חדר האמבטיה?

זה לא ייעודו. אך אם החדר קטן והחלון סגור והמייבש גדול תהיה השפעה קלה במידה והמייבש יפעל באופן רציף.

? האם המייבש מחמם את המגבת?

כן. אם המגבת יבשה ותהיה מונחת עליו כשעתיים.



חדש! ניתן להזמין
יציאת חשמל שמאל
למטה עם מתאם


ניו כרומו / ריצ'מונד

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. **אין צורך בשקע כוח**



חדש! ניתן להזמין
יציאת חשמל שמאל
למטה עם מתאם


טאג' מאהל

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. **אין צורך בשקע כוח**






יוניק

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. אין צורך בשקע כוח




מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



אגתה

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

50÷62



מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל
באורך 1 מטר ומתאים
לחיבור בכל שקע קיים.
אין צורך בשקע כוח





אלגנט, קובלטו

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקע לשקע.

המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. אין צורך בשקע כוח

אלגנט וקובלטו הינם שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום, המופעלים ע"י שלט.









השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.

וכן שליטה על משך ההפעלה, תחילת ההפעלה וסיומה.


הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.

הספק המייבש: 500W עד 1000W

הספק המפזר: 1000W



**חדש! ניתן להזמין
יציאת חשמל שמאל
למטה עם מתאם**






- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. **אין צורך בשקע כוח**



- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. **אין צורך בשקע כוח**

אגתה+ הוא שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום, **המופעלים ע"י שלט**.
השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.
וכן שליטה על משך ההפעלה, תחילת ההפעלה וסיומה.
הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.
הספק המייבש: 500W עד 1000W
הספק המפזר: 1000W



**חדש! ניתן להזמין
יציאת חשמל שמאל
למטה עם מתאם**


קורטינה

- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- המייבש מופעל בשיטת חימום נזל
- מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובאיטליה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקוע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. אין צורך בשקע כוח



מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.






**חדש! ניתן להזמין
יציאת חשמל שמאל
למטה עם מתאם**

הוראות התקנה למתאם חיבור ישיר למייבש מגבות מדגמי דה-לונגי - יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך

המתאם נועד להסתיר את החיבור החשמלי בין נקודת החשמל שבקיר, לבין הכבל החשמלי המחובר למייבש המגבות.
מיקום יציאת החשמל מהקיר - בצד ימין בחלקו התחתון בלבד של המייבש, בגובה של 60 סמ לפחות מהרצפה
(על פי דרישת התקן הישראלי). **אסור להפוך את המייבש. יציאת חשמל תמיד למטה!**

בידוד כפול → IP34 230V~50Hz

לאחר תליית המייבש, יש לחתוך את הכבל החשמלי המחובר למייבש, ולחברו לשני חוטי החשמל
היוצאים מהקיר (דרך המתאם). אין צורך בהארקה. למייבש בידוד כפול.
לאחר החיבור בין הכבל לבין החוטים מהקיר, יש להכניס את החיבורים לקיר.








ורטיקלי 1 ו-2

- ורטיקלי 1 הספק: 25W, ורטיקלי 2 הספק: 60W
- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- מפסק הפעלה: קיים (לורטיקלי 2 יש גם טיימר לשעתיים/ארבע שעות)
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובשוודיה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקוע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. **אין צורך בשקע כוח**



מתאים לחיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. המתג המואר תמיד קיים על המייבש. ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.






- הספק ענף 90: 65W
- הספק ענף 170: FK710-25W, FB710-31W
- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- מפסק הפעלה: קיים בתחתית העמוד
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובשוודיה
- **הכנת נקודת חשמל** - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין (בהתקנה, חשמל תמיד למטה).
- להוראות התקנה בחיבור ישיר **סרוק את ה-QR**

חיבור תקע לשקע.
המייבש מגיע עם כבל באורך 1
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע
קיים. **אין צורך בשקע כוח**




מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת.
המתג המואר תמיד קיים על המייבש.
ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.






- אדר 70 הספק: 50W, אדר 120 הספק: 120W
- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- מפסק הפעלה: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובשוודיה
- הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. חשמל למטה מימין או למעלה משמאל. ניתן להפוך כך שהחשמל יהיה למעלה
- להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה-QR




מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. המתג המואר תמיד קיים על המייבש. ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע. המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. אין צורך בשקע כוח




- הספק: 50W
- חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
- מפסק הפעלה: קיים למטה מימין
- כל המייבשים נבדקו ואושרו ע"י מכון התקנים בישראל ובשוודיה
- הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. חשמל למטה מימין או למעלה משמאל. ניתן להפוך כך שהחשמל יהיה למעלה
- להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה-QR



מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. המתג המואר תמיד קיים על המייבש. ראה הוראות ב-QR בחלקו העליון של הדף.



חיבור תקע לשקע. המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. אין צורך בשקע כוח





לחצני הפעלה במגע



- כבוי
- 1 דרגה
- 2 דרגה
- 3 דרגה
- טורבו- שעתיים חום מקסימלי ואז חזרה למצב הקודם
- אתחול*

* במצב שבו המייבש אינו פועל לאחר ההתקנה, יש ללחוץ כ-20 שניות על כפתור האתחול



הכנת נקודת חשמל

יש להכין שקע לפי תקן החשמל.


המיקום מאחורי המתקן, **פרט למקום המסומן**,

שם נמצאת מערכת הפיקוד. יש להתייעץ עם חשמלאי. שקע רגיל, לא שקע כח.


מתלה המגבות - ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן, וכן לרכוש מתלים נוספים. ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.

וו תלייה - לתליית מגבת או חלוק רחצה.

התקנה פשוטה, בחלקו העליון של המייבש.




באיזור זה
לא למקם -
נקודת חשמל




מרחק מייבש מהקיר 4 ס"מ
(כולל מתלים 11 ס"מ)


המתלים בולטים מצידי
המייבש 1 ס"מ מכל צד.






על מדף










קוזקו/ נזקה





עץ














טבולטה




Cable position









Flaps A



Flaps B





אלגנס Elegance

DeLonghi

חייב חכם משולב מפזר חום ושל





א'נ'לוג גזר'ת 'זא



אבס אלול חמל חמל לחונק אחת אבס לת"ס לבז